



BrickStreet

¿Cómo crear un **atributo**?

El atributo luego servirá para crear un modelo de audiencia o para incluirlo dentro de la pieza.

Dentro del Menú **Admin**, ingresar a la opción **“Customer”**

Admin

- ▶ Customer
- ▶ Messages
- ▶ System Configuration
- ▶ Reports Configuration
- ▶ System Monitoring
- ▶ User
- ▶ Real Time Viewer (Debug)
- ▶ Technical Support
- ▶ Database Probe

Elegir la opción “Create a New Attribute”

Customer Messages System Configuration Reports Configuration System Monitoring User


Attributes Preferences Interests

Create a New Attribute

Attribute Name	Attribute Type	Bounded		
\$compras (4935)	String	No		
\$extracciones (4936)	String	No		
\$transferenciasHTEC (4938)	String	No		
\$transferenciasolb (4937)	String	No		
(19494)OBPAY2_direccion (4920)	String	No		
(19494)OBPAY2_nombre_sucursal (4919)	String	No		
(19494)OBPAY2_tel (4921)	Date	No		
(19495)OBPAY2_direccion (4923)	String	No		
(19495)OBPAY2_nombre (4922)	String	No		
(19495)OBPAY2_tel (4924)	String	No		
(19496)OBPAY2_direccion (4926)	String	No		
(19496)OBPAY2_nombre (4925)	String	No		
(19496)OBPAY2_tel (4927)	String	No		
201803 PRK (4305)	String	No		

En la siguiente pantalla, asignarle un nombre al atributo:

Debe ser único, no repitiéndose con ninguno existente y debe coincidir exactamente con el nombre que luego traerá la base y figurará en la pieza (de ser incluido), respetando incluso mayúsculas y minúsculas.



brick street software

Customers Campaigns Reports

Logged user: 12073590. Last logon date: 12 de agosto de 2019 20:35:03

Customer Messages System Configuration Reports Configuration System Monitoring User

Attributes Preferences Interests

Enter attribute information

Attribute Name : payROLL-M1-PRK

Attribute Type : Date

Bounded : Yes No

Bounded Values : Please enter each value on its own line.

Page: attributeDefine.jsp; Version: Brick Street Connect 10.4.1.0.1 (23Nov2011; \$Revision: 5378 \$)



Si el valor que trae la base no coincide perfectamente con el que trae la base, este no aplicará, del mismo modo que si la pieza no lo contiene exactamente igual, generará un error al momento de crear los mensajes.

Elegir el tipo de atributo:

brick street software

Customers Campaigns Reports

Logged user: 12073590. Last logon date: 12 de agosto de 2019 20:35:03

Customer Messages System Configuration Reports Configuration System Monitoring User

Attributes Preferences Interests

Enter attribute information

Attribute Name :

Attribute Type :

Bounded : Yes No

Bounded Values : Please enter each value on its own line.

Page: attributeDefine.jsp; Version: Brick Street Connect 10.4.1.0.1 (23Nov2011; \$Revision: 5378 \$)

Puede ser de 4 tipos:

- Fecha: El valor que recibe de la base vendrá en formato MM/DD/AAAA.
- Números: Sólo acepta valores numéricos enteros.
- String: Acepta todo tipo de caracteres (letras, números y caracteres especiales).
- Single Character: Sólo acepta 1 caracter en el valor que recibe de la base.



Si el valor que trae la base tiene un formato erróneo, no impactará en BrickStreet.

Posibilidad de definir el valor que recibe:

brick street software

Customers Campaigns Reports

Logged user: 12073590. Last logon date: 12 de agosto de 2019 20:35:03

Customer Messages System Configuration Reports Configuration System Monitoring User

Attributes Preferences Interests

Enter attribute information

Attribute Name :

Attribute Type :

Bounded : Yes No

Bounded Values : Please enter each value on its own line.

Page: attributeDefine.jsp; Version: Brick Street Connect 10.4.1.0.1 (23Nov2011; \$Revision: 5378 \$)

En la opción **Bounded** permite elegir entre:

- Yes: Permite completar en el recuadro siguiente opciones fijas que acepta de los valores (por ejemplo, solo acepto valores 0 y 1, A-B-C, etc).
- No: acepta cualquier valor que reciba de la base y cumpla con lo establecido en el tipo de atributo.



Si son definidos y el valor que trae la base no coincide, no impactará en BrickStreet.

Una vez definidos, hacer click en el botón **OK**:

brick street software

Customers Campaigns Reports Surveys Admin

Logged user: 12073590. Last logon date: 12 de agosto de 2019 20:35:03 GMT-03:00

Customer Messages System Configuration Reports Configuration System Monitoring User

Attributes Preferences Interests

Enter attribute information

Attribute Name :

Attribute Type :

Bounded : Yes No

Bounded Values : Please enter each value on its own line.

Cancel OK

Page: attributeDefine.jsp; Version: Brick Street Connect 10.4.1.0.1 (23Nov2011; \$Revision: 5378 \$)

